



## 产品认证证书

(证书编号: 14 P1 0026 R0 L)

兹证明:

### 江苏沙钢集团有限公司

地址: 江苏省张家港市锦丰镇

产品名称: 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋

低合金高强度结构钢(钢带、钢板)、建筑结构用钢板

符合自愿性冶金产品认证实施规则(ZYRZ/GZ-2014/1)及产品标准的要求,予以认证。

认证方案为产品抽样检测+初始工厂检查+获证后监督,获认证的产品牌号、规格及每年定期监督评价结论见标有相同认证注册号的证书附件。证书附件与正本同时使用时有效。

签发日期: 2014年9月28日

有效期至: 2017年9月27日

签发人: 朱建国



中冶(北京)冶金产品认证中心有限公司

地址: 北京市海淀区西北城角33号 100088





## 产品认证证书附件(一)

证书编号: 14 P1 0026 R0 L

客户名称: 江苏沙钢集团有限公司

制造地址: 江苏省张家港市锦丰镇

产品类别: 高强钢筋

产品标准: GB1499.2-2007、GB1499.1-2008

产品名称: 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋

产品牌号: HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E、HPB300

产品规格: HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E: 10mm~40mm (直条)、6mm~12mm (盘卷);

HPB300: 6.5mm~16mm (盘卷)

中冶(北京)冶金产品认证中心有限公司

2014年9月28日

第1次监督合格标记



第2次监督合格标记



第3次监督合格标记





## 产品认证证书附件（二）

证书编号：14 P1 0018 R0 L

客户名称：江苏沙钢集团有限公司

制造地址：江苏省张家港市锦丰镇

产品类别：结构用钢板

产品标准：GB/T1591-2008

产品名称：低合金高强度结构钢（钢带、钢板）

产品牌号：Q345B/C/D/E、Q390C、Q420B/D

产品规格：Q345B：2.4mm~17.7mm（钢带热轧）、8mm~120mm（钢板  
TMCP）；

Q345BZ15/Z25/Z35：15 mm~120mm（钢板TMCP）；

Q345C：2.4mm~17.7 mm（钢带热轧）、8 mm~120mm（钢板

TMCP）

Q345CZ15/Z25/Z35：15 mm~120mm（钢板TMCP）

Q345D：2.4mm~17.7mm（钢带热轧）、8mm~80mm（钢板TMCP）

Q345DZ15/Z25/Z35：15mm~80 mm（钢板 TMCP）

Q345E：10mm~60mm（钢板TMCP）

Q345EZ15/Z25/Z35：15mm~60mm（钢板TMCP）

Q390B：8mm~80mm（钢板TMCP）

Q390BZ15/Z25/Z35: 15 mm~80 mm (钢板TMCP);  
Q390C:14 mm~70 mm (钢板TMCP);  
Q390CZ15/Z25/Z35: 15 mm~70 mm (钢板TMCP);  
Q390D:12 mm~70 mm (钢板TMCP);  
Q390DZ15/Z25/Z35: 15 mm~70 mm (钢板TMCP);  
Q420B:16 mm~60 mm (钢板TMCP);  
Q420BZ15/Z25/Z35: 16 mm~60 mm (钢板TMCP);  
Q420D:14 mm~60 mm (钢板TMCP);  
Q420DZ15/Z25/Z35: 15 mm~60 mm (钢板TMCP)  
上述钢带宽度为700mm~1530mm、钢板宽度为900 mm~4800mm

中冶(北京)冶金产品认证中心有限公司

2014年9月28日

第1次监督合格标记



第2次监督合格标记



第3次监督合格标记





## 产品认证证书附件(三)

证书编号: 14 P1 0026 R0 L

客户名称: 江苏沙钢集团有限公司

制造地址: 江苏省张家港市锦丰镇

产品类别: 结构用钢板

产品标准: GB/T19879-2005

产品名称: 建筑结构用钢板

产品牌号: Q345GJB/C、Q420GJC

产品规格: Q345GJB/C: 12mm~70mm (钢板TMCP)

Q345GJZ15/Z25/Z35: 15mm~70mm (钢板TMCP)

Q345GJZ15/Z25/Z35: 15mm~70 mm (钢板TMCP)

Q420GJC: 25mm~70mm (钢板TMCP),

Q3GJCZ15/Z25/Z35: 25mm~70mm (钢板TMCP)

中冶(北京)冶金产品认证中心有限公司

2014年9月28日

第1次监督合格标记



第2次监督合格标记



第3次监督合格标记

